

1.4 Mp IP Камера Green Vision GV-001-IP-E-DOS14-20



AvizInfo.com.ua

Івано-Франківськ, Україна

IP-камера Green Vision GV-001-IP-E-DOS14-20 являє собою не просто записуючий пристрій, а й сучасний передавач відеоданих в будь-яку точку світу через мережу Інтернет. Такі камери застосовують не тільки для створення охоронних систем відеоспостереження, але і для віддаленого моніторингу виробничих процесів і управління роботою підприємства, для візуалізації проектів, для просування туристичної сфери і т.д.

Це чудова цифрова камера з розширенням 2 Мп, функцією "День/ніч" та високою роздільною здатністю.

Камера в металічному корпусі, що захищає її при несприятливих погодних умовах.

Технічні характеристики

Матриця: IMX238

Процесор: Hi3518C

Разрешение: 960P

Эффективные пиксели: 1280(H)*960(V)

Стандарт видеосигнала: PAL

Электронный затвор (AES):Auto: PAL 1/1-1/10000Sec

Синхронизация: Внутренний

Минимальная освещенность: 0.01Lux

Отношение сигнал/шум: Менше 52 дБ

Система сканирования: Прогрессивная

Видео выход: LAN

Объектив

AvizInfo.com.ua

1/3

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

Фокусное расстояние: 3.6мм

Тип объектива: Фиксированный

Разрешение: 2 Мр

Ночное видение

Количество ИК-диодов: 5X24 шт

Дальность подсветки: 20 метров

Порог включения подсветки: При освещенности менее 10 Lux Датчик освещенности (CDS)

Подсветка включается: CDS автоматическое управление

Сеть

Протоколы: IPv4, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNS

ONVIF: Поддержка ONVIF 2.4

POE: Нет

WIFI: Нет

Видео Задержка: 0, 3 с (в пределах локальной сети)

Internet Explorer: IE6-11

Телефоны на программном обеспечении: iPhone, iPad, Android, Android Pad

Особенности камеры

Режим День / Ночь: Цветная / Черно-белая . ИК-Фильтр

Форматы сжатия: H.264 / JPEG, поддержка формата записи AVI.

Настройка изображения: Насыщенность / Яркость / Контраст / Резкость, Зеркало, 3D NR, баланс белого, BLC, FLK (Flicker Control)

Детектор движения: Да

Маскировка частных зон: 3 прямоугольных зоны

WDR: Нет

Режим записи: NVR/NAS/CMS/Web

Язык: Русский английский

Корпус

Степень защиты: IP66

Кронштейн: Нет Без кронштейна

ИК-фильтр: Да

Рабочая температура: -10 +50 влажность 95%

Питание: DC12V±10%, 700mA

Размеры: 94 x 69(Н) mm

Вес: 450g

Успенська Тетяна

0989192693

Привокзальна 24